

**Produkt Datenblatt
Modell 9790.211 uvex pheos faceguard**

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik

- vormontiertes Gesichtsschutz-System
- Visier aus Polycarbonat mit uvex supravision excellence Beschichtungstechnologie, Außenseite kratzfest, Innenseite beschlagfrei
- Gekennzeichnet nach Verwendungsbereich 3 (Flüssigkeiten) und 9 (Schmelzmetall und heiße Festkörper)
- stufenlose Arretierung des Visiers über federgetriebene Kinematik, Ruheposition zentral über dem Kopf
- Breite Nackenauflage, Höhen- und Weitenverstellung für die Kopfgrößen 52-64 cm
- erweiterbares Multisystem, breites Zubehörsortiment
- austauschbare Ersatzteile, z.B. Sichtscheibe, Innenausstattung, Schweißband oder Kapselkissen

Technische Details	
Rahmen	
Material	ABS
Farbe	schwarz
Kennzeichnung	
Hersteller	W
EN Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)
Verwendungsbereich	9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Mech. Festigkeit	B (120 m/s)
Konformitätszeichen	CE
Visier	
Material	PC
Dicke	2,2 mm
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV 400
Kennzeichnung	
Filter	2C-1,2 (EN 170)
Hersteller	W
Optische Güteklasse	1
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Verwendungsbereich	9 (heiße Feststoffe und Schmelzmetall)
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Sonstiges	
Gewicht	391 g
Verpackung	Einzel verpackt im Karton
Normerfüllung	EN 166 + EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II

Ersatzteile und Zubehör:

Art.-Nr. 9906013	Ersatzscheibe Visier
------------------	----------------------

Art.-Nr. 9760107	Ersatzinnenausstattung
Art.-Nr. 9760108	Ersatzschweißband
Art.-Nr. 9790074	Sonnenblende
Art.-Nr. 2600216	Gehörschutzkapsel K1P
Art.-Nr. 2599971	Hygieneset Gehörschutzkapseln
Art.-Nr. 9790035	Lederkinriemen